SITRAK
METROPOLITANOS

ENSAMBLADO EN MEXICO

HOWO G2W 148HP 3T

AT MOTORS

MOTOR EURO V

SITRAK METROPOLITANOS

AT MOTORS

ENSAMBLADO EN MEXICO

Especificaciones Técnicas

HOWO G2W 148 HP 3T



TREN MOTRIZ

MOTOR	
Marca	CUMMINS
Modelo	ISF 2.8
Cilindrada	2.8
No. de Cilindros	4
Sistema de Inyección	BOSCH Common Rail, SCR, Turbo Post-Enfriado
Potencia máxima	148 HP@2900 RPM
Torque máximo	266 lbs-ft @1500 - 2,900 RPM
Combustible	Diésel
Emisión	Euro V
Dimensión Radiador (In)	445
TRANSMISIÓN	
Marca	WLY
Modelo	WLY6G40
No. de Velocidades	6 al Frente + 1 Reversa
EJE TRASERO	
Modelo	Sinotruk 130
Capacidad Kg (lbs)	4,000 (8,818)
EJE DELANTERO	
Modelo	Sinotruk 130
Capacidad Kg (lbs)	2,000 (4,409)
SUSPENSIÓN	
Delantera	Mecánica de muelles
Trasera	Mecánica de muelles
Dirección	Hidráulico
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	
Capacidad Tanque Combustible	120 Lts
SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador (Amp)	70
Acumuladores (volts)	(2) 12
Voltaje Nominal (volts)	24
LLANTAS	
Medida	7.00 R16
Cantidad	6+1 (refacción)
Rines	Acero

SEGURIDAD

FRENOS	
Sistema	Wabco ABS de aire de doble circuito
Compresor	KTS
Eje delantero	Tambor con ajustador automático
Eje trasero	Tambor con ajustador automático

Ventas: (55) 2159-7875

DIAGNOSTIC CENTER SITRAK

Centro Nacional de Telemetría: (55) 7592-2076

DIAGNOSTIC CENTER

Asistencia Vial 24/7

3 AÑOS DE GARANTÍA* 100 mil kms

Av José López Portillo 41-B, San Francisco Coacalco, Coacalco, Estado de México, C.P. 55700

SITRAK METROPOLITANOS se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características enunciando de manera enunciativa y no limitativa respecto de modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso sin incurrir en alguna responsabilidad

SITRAK METROPOLITANOS

AT MOTORS

ENSAMBLADO EN MEXICO

Especificaciones Técnicas

HOWO G2W 148 HP 3T

CONFORT

EQUIPAMIENTO DE CABINA	
Cabina	Cab Over acero con proceso de electroforesis
Parabrisas	Parcial
Calefacción	Si
Aire acondicionado	Si
Indicadores en el tablero	Velocidad / Nivel de combustible / Temperatura del agua / Nivel de urea / Presión de aire / Faros / Ind. fallas
Asiento del conductor	Fijo, respaldo ajustable
Asiento del pasajero	Fijo, respaldo ajustable
Cinturones de seguridad	Tres puntos
Espejos	Manual
Controles en puertas	Cerradura Central y control remoto
Color interior	Gris
No. de asideras para acceso a la cabina	2
Volante	Fijo
Radio	Si
Bocinas	Si
Luces interiores	Halógeno
LUCES	
Faros	Halógeno
Faros anti niebla	Si
Alarma de reversa	Si

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

CAPACIDAD Y DIMENSIONES	
Peso Bruto Vehicular Kg (lbs)	6,000 (13,227)
Peso Vehicular Kg (lbs)	2,700 (5,952)
Capacidad de Carga Kg (lbs)	3,550 (7,820)
Distancia Entre Ejes mm (in)	2,800 (110)
Largo Total (mm) (in)	5,400 (212)
Ancho Total (mm) (in)	1,930 (76)
Largo de Cama Útil (mm) (in)	3,600 (141)

Ventas: (55) 2159-7875

DIAGNOSTIC CENTER SITRAK

Centro Nacional de Telemetría: (55) 7592-2076

DIAGNOSTIC CENTER

Asistencia Vial 24/7

3 AÑOS DE GARANTÍA* 100 mil kms

Av José López Portillo 41-B, San Francisco Coacalco, Coacalco, Estado de México, C.P. 55700

SITRAK METROPOLITANOS se reserva el derecho a modificar unilateralmente cualquier producto y sus características enunciando de manera enunciativa y no limitativa respecto de modelos, colores, especificaciones y equipamiento, en cualquier momento y sin previo aviso sin incurrir en alguna responsabilidad